



LHL Hjerneslag


Hvordan sikre at pasienten får hjelp i «Svarteper-spillet»?
Klarer vi å utnytte pårørendes erfaringer og kompetanse

Nasjonal konferanse for AMK og LVS-sentraler 20. november

Egen erfaring: God og trygg håndtering når det gjaldt



Hvert år rammes 12 000 av hjerneslag (85 % hjerneinfarkt og 15 % blødning)



For stor respekt for å ringe AMK? «Man kan vel ikke ringe 113 når man ikke er sikker»



Ulik erfaring med LVS



TROLIG MØRKETALL. – Det er nok langt flere tilfeller av pasienter som ikke har fått optimal behandling for hjerne slag enn det som fremkommer i statistikken fra NPE, mener Anne Hege Aamodt, leder av Norsk neurologisk forening. Foto: Per Cornelissen

PA SIENT SKADEERSTATNING ETTER HJERNESLAG

Legevakten stod for høyest andel pasientskader

– Pasienter med symptomer på hjerne slag skal ikke til legevakt. De skal rett inn på sykehus, fastslår leder av Norsk neurologisk forening.

Publisert: 2018-02-05 08.00

Lisbeth Nilsen

lisbeth.nilsen@dagensmedisin.no

SYKEHUSET INNLANDET VALDRES HELSEVESEN

Hadde hjerneslag - ble beskyldt for skuespill



«I 2016 hadde 32 % av Oslos befolkning en annen bakgrunn enn norsk. Dette er også en faktor som kan medvirke til forsinket ankomst til sykehus» (OUS 21.12.2017)




FIKK SLAG: Jørgen Christensen (47) ble kjørt til legevakten da han ble så akutt svimmel at han måtte legge seg ned den 1. juni. Først feie... [Les hele](#)

Forskjeller i hjerneslag- behandling - her kommer du raskest på sykehus

Får du hjerneslag, havner du raskere i en sykehusseng i Volda, Stavanger og Flekkefjord enn i Oslo. Tre rapporter har anbefalt endringer i hovedstaden, men lite har skjedd.

Nå gjennomføres nasjonale førstehjelpsdugnaden Sammen redder vi liv



Kunnskap om symptomer på hjerneslag er avgjørende



Klarer vi å utnytte pårørendes erfaringer og kompetanse?



Fastleger og legekontorer har en viktig informasjons- og forebyggingsrolle



Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Det kan være hjerneslag.

Ring 113
- hvert sekund teller.



siste.no

HELTIDNING 10. NOVEMBER 2017

HELSE POLITIKK BARNERIS APRIKOR

Ber leger om å være på vakt

Fundlegene skal bli mer oppmerksomme på personer som er i risikogruppen for et hjerneslag. Foto: Jan Olav Rasmussen, NTB Scanpix/ANB

Av **Åshild Bostad** / ANB 02. november 2017, kl. 19:15

2 av 3 nordmenn over 40 år kjenner ikke til at hjerteflimmer kan fore til hjerneslag

DE: Det viser en landsdekkende Opinion-undersøkelse.

Norge rundt med Ambulanseforbundet og LHL 2019



Ha dialog med LHL og LHL Hjerneslag lokalt om informasjon- og forbedringstiltak

